


# ***ASAL***

## **Flächenbündige Beschlüge**

Reduktion sichtbarer Strukturen



## Flächenbündige Garnituren

Sowohl im design- bzw. architekturorientierten Innenausbau als auch bei Renovationsprojekten macht die flächenbündige Garnitur als moderner Akzent im Raum eine gute Figur und setzt selbst alte Türen neu in Szene.

Diese Reduktion sichtbarer Strukturen eignet sich auch für den Objektbau und für Feuerschutzgarnituren.

**FSB**



## Magnet-Einsteckschloss

Bei diesem Schloss ist die Falle bei geöffneter Tür bündig mit der Schlossstulp. Im geschlossenen Zustand der Tür springt die Falle durch einen Magneten ins Rahmenteil. Somit kann die Falle nicht an das Rahmenprofil anschlagen und es folgt ein geräuschgedämmter und leichtgängiger Schließvorgang.

**KFV** The Protection Company



## Das komplett verdeckt liegende Bandsystem

Die neuen TECTUS®-Varianten für hochwertige Wohnraumtüren und funktionale Objektüren zeichnen sich durch eine optimierte und einheitliche Konstruktion des Bandkörpers aus. Die neu entwickelte komfortable stufenlose Höhenverstellung verhindert ein Absacken der Tür und ermöglicht dem Verarbeiter, das Türelement montagefreundlich und effizient auszurichten.

Der geringe Spalt zwischen Tür und Zarge als Fingerschutz sowie die wartungsfreie Gleitlagertechnik runden die Vorteile der neuen Modelle ab.

**SIMONSWERK**  
TECTUS®




Bildquelle/Hintergrund: Fotolia.com © Spectral-Design

- Durch einen Magnetschlitten in der Fallenhinterfütterung erfolgt eine automatische Regulierung gegen ein „Absacken“ des Türblatts.
- Das Spezialschließblech mit Magneten im Fallenbereich ist bei geschlossener Tür nicht sichtbar.
- Das Rahmenteil ist durch eine einfache 180°-Drehung der Fallenhinterfütterung horizontal einstellbar. Somit kann der Anpressdruck um 1 mm reguliert werden.
- Hinterfütterungen aus hochwertigem Kunststoff
- Hochwertige Optik
- Reduzierter Montageaufwand durch Wegfall eines Lappenschließbleches

Unser Beratungstelefon für Sie: 0781/507-272

**Weniger ist mehr.**



---

Hermann ASAL GmbH  
Im Drachenacker 1  
77656 Offenburg

Telefon: 0781/507-272  
Fax: 0781/507-219

[info@asal-baubeschlag.de](mailto:info@asal-baubeschlag.de)  
[www.asal-baubeschlag.de](http://www.asal-baubeschlag.de)

---