

ASAL

EKU Clipo 26/36

Schiebetürbeschlag - Das Original mit unsichtbarem Komfort



*...wer clever ist,
kommt gleich zu uns.*

WIR HABEN VIELES FÜR SIE AUF LAGER, DAMIT SIE BEI IHREN KUNDEN GLÄNZEN KÖNNEN.

ASAL-Kunden sind clevere Handwerker, Sie auch? Legen Sie Wert auf eine kompetente Beratung, schnellen Service und einen fairen Preis? Das bekommen Sie bei uns - alles aus einer Hand.

Über 200.000 Markenartikel sind bei uns gelistet, von deren Qualität wir überzeugt sind und die wir ständig überprüfen. Am Lager führen wir davon ca. 30.000. In übersichtlichen Katalogen sind diese zusammengefasst, unter anderem in diesem Ihnen vorliegenden Werk. Wir haben somit immer eine Lösung und das passende Produkt parat.

Unsere ASAL-Kundenberater kennen sich bestens aus - mit unseren Produkten, deren Anwendungen und den aktuellen Techniken. Service und Beratung sind uns besonders wichtig. Erleben Sie es selbst: Für jeden Sortimentsbereich haben wir spezielle Fachberater. Sie freuen sich auf Ihren Anruf und können sicher alle Fragen beantworten.

Was Sie bestellen, liefern wir Ihnen zu. Dafür ist unser eigener Versand schließlich da. Viermal die Woche sind wir auf Achse, damit Sie keine Zeit verlieren.

Greifen Sie zum Hörer, schicken Sie uns ein Fax oder eine e-mail. Oder kommen Sie einfach mal wieder vorbei.

Zum
ASAL
Imagefilm



ASAL - WEIL QUALITÄT UND SERVICE ENTSCHEIDEN.

DER DIREKTE WEG ZU ASAL IST DIE BESTE ENTSCHEIDUNG:

Unsere Spezialisten nehmen Ihren Anruf gerne entgegen. Verlassen Sie sich darauf, dass sie für jede Ihrer Fragen die geeignete Lösung finden und Ihre Bestellungen unverzüglich durch die eigenen Auslieferungsfahrzeuge, per Paketdienst oder per Spedition verschicken.

Telefonische Erreichbarkeit:

Mo. - Do. 07:30 - 12:00 Uhr

13:00 - 16:30 Uhr

Fr. 07:30 - 12:00 Uhr

12:30 - 14:30 Uhr

Bestellung bis 16:30 Uhr, Zustellung der verfügbaren Ware am nächsten Auslieferungstag.

Versandkosten:

- Paketdienst bis 30 kg => 5,60 Euro
- Paketdienst Bund bis 2,75 m oder/und bis 30 kg => 14,60 Euro
- Versandkosten Spedition und sonstige Versandmöglichkeiten => nach Aufwand

Allgemeine Information:

Auf Bestellungen von Lagerartikel im Auftragswert unter 50,00 Euro werden 5,00 Euro Mindermengenzuschlag, auf Bestellungen von Beschaffungsartikel im Auftragswert unter 50,00 Euro werden 15,00 Euro Bearbeitungspauschale erhoben. Rückstände werden kostenfrei nachgeliefert. Bitte beachten Sie anfallende Verpackungs- und Versandkosten. Alle anfallenden Beschaffungskosten wie Porto, Verpackung, Direktversand- oder Mindermengenzuschläge usw. der Lieferanten werden ohne Aufschlag in Rechnung gestellt. Diese Kosten werden auf Wunsch separat ausgewiesen.

Die im Katalog abgebildeten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und die jeweilige gesetzliche Mehrwertsteuer wird zusätzlich in Rechnung gestellt.

Sonder- und Beschaffungsware ist von der Rücknahme ausgenommen. Lagerware können wir nur in der Originalverpackung und unversehrtem Zustand innerhalb von 4 Wochen nach Lieferscheindatum zurücknehmen.

Entstehende Verwaltungskosten werden je nach Aufwand berechnet.

Wir behalten uns eine durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderung der gelisteten Produkte vor und übernehmen für Druckfehler und offensichtliche Irrtümer keine Gewähr. Abbildungen und Maßangaben sind unverbindlich.

Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.

Herausgeber: Hermann ASAL GmbH

Im Drachenacker 1

77656 Offenburg

www.asal-baubeschlag.de

Geschäftsführer: Philipp Stier, Stephanie Stier

UST-Id.Nr.: DE 193034060

Steuer-Nr.: 14024/67603

HRB Nr.: 470783, AG Freiburg

Unsere aktuellen AGBs finden Sie auf unserer Homepage „www.asal-baubeschlag.de“.

**FACHGERECHT UND ERSTKLASSIG VON DER
BERATUNG, ÜBER DIE PRODUKTE BIS ZUM SERVICE.**

MÖBELBESCHLAG:

TELEFON: 0781/507-271

FAX: 0781/507-218

Braun Mario

mbraun@asal-baubeschlag.de

Djanic Janos

jdjanic@asal-baubeschlag.de

Junker Martin

mjunker@asal-baubeschlag.de

Müller Thomas

tmueller@asal-baubeschlag.de

Pilgermayer Uwe

upilgermayer@asal-baubeschlag.de

Scherwitz Karlheinz

kscherwitz@asal-baubeschlag.de


ASAL - WEIL WIR DAS PASSENDE FÜR SIE FINDEN.

Schiebetüren für Holz


Schiebetürbeschlag CLIPO 26 H Inslide (IS)	4-5
Schiebetürbeschlag CLIPO 26 H Mixslide (MS)	6-7
Schiebetürbeschlag CLIPO 36 H Inslide (IS)	8-9
Schiebetürbeschlag CLIPO 36 HM Inslide (IS)	10-11
Schiebetürbeschlag CLIPO 36 H Mixslide (MS)	12-13
Dämpfung und Zubehör	25-26

Schiebetüren für Glas


Schiebetürbeschlag CLIPO 26 GR Inslide (IS)	14-15
Schiebetürbeschlag CLIPO 36 G Inslide (IS)	16-17
Schiebetürbeschlag CLIPO 36 GPK Inslide (IS)	18-19
Schiebetürbeschlag CLIPO 36 GPPK Inslide (IS)	20-21
Schiebetürbeschlag CLIPO 36 GPPK Inslide (IS)	22-23
Schiebetürbeschlag CLIPO 36 Schliess-Systeme	24




Vielfältige Designvarianten – Inslide/Mixslide




Cleveres Sortiment – Vielfältige Kombination der Beschlagsteile



Schiebekomfort – Ruhiger und leichter Lauf



Unsichtbare Dämpfung – In Laufschiene integriert



Einfache Montage – Werkzeuglose Cliptechnik und komfortable Höhenjustierung



Swiss Sliding Solutions

QUALITY CERTIFICATE


EKU AG hereby certifies that the sliding door fittings of the product line **EKU-CLIPO 26/36 Wood with Soft Close** comply with the requirements of EN 15706.

Test Information

Classification:	EN 15706 : 2008-11 Step 3
Door weight:	16 kg
Endurance test:	40'000 cycles
Stop reliability:	Complied with the requirements of EN 15706 : 2008-11 Step 3



Schweizer Qualität – Getestet nach DIN-EN 15706










Schiebetürbeschlag CLIPO 26 H Inside (IS)

- Türgewicht max. 26 kg
- Laufschiene eingenetet
- Keine Nut im Unterboden
- Clip-Laufwerk
- VPE = Stück




Artikel	2-türig	Bestell-Nr.	VPE
Beschlaggarnitur komplett		65336604	1
Laufwerk links	2x	65336674	1
Laufwerk rechts	2x	65336675	1
Laufwerk-Gehäuse	4x	65336665	1
Bodenführung	2x	65335328	1
Endstopper	2x	65336680	1
Türmitnehmerwinkel	1x	65336678	1
Mitnehmer Kunststoff	1x	65336679	1



* Option Variante Ø 6.3 x 16 mm


A Einfachlaufschiene Alu eloxiert,
zum Kleben
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336630	1
3500 mm	65336631	1
6000 mm	65336632	1
Schienen- endstück zum Schrauben	65336620	1




B Einfachlaufschiene Alu eloxiert,
mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336639	1
3500 mm	65336640	1
6000 mm	65336641	1
Schienen- endstück mit Drehriegel	65336621	1




C Einfachlaufschiene Alu eloxiert,
gelocht, zum Schrauben
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336633	1
3500 mm	65336634	1
6000 mm	65336635	1
Schienen- endstück zum Schrauben	65336620	1




D Doppellaufschiene Alu eloxiert,
gelocht, zum Schrauben
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336645	1
3500 mm	65336646	1
6000 mm	65336647	1




E Doppellaufschiene Alu eloxiert,
gelocht, zum Aufschrauben
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336648	1
3500 mm	65336649	1
6000 mm	65336650	1




Clipblende Alu eloxiert,
gelocht, für Doppellaufschiene
zum Aufschrauben
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65335494	1
3500 mm	65335495	1
6000 mm	65335496	1





Clip-Teil Alu,
für Holzblende (alle 700-800 mm)
für Doppellaufschiene **E**
zum Aufschrauben
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
70 mm	65335497	1



Führungsschiene Alu,
ungelocht, zum Kleben
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65335879	1
3500 mm	65335880	1
6000 mm	65335881	1








Dämpfungs-Set Clipo 26

- Für leisen und sanften Schiebekomfort bei ein- bis dreitürigen Schränken
- In der Laufschiene integriert
- VPE = Set

Artikelbezeichnung	Bestell-Nr.	VPE
Dämpfungs-Set	65336617	1

Details zum Dämpfungs-Set siehe S. 26













Schiebetürbeschlag CLIPO 26 H Mixslide (MS)

- Türgewicht max. 26 kg
- Laufschiene eingenetet
- Keine Nut im Unterboden
- Clip-Laufwerk
- VPE = Stück



Artikel	2-türig	3-türig	Bestell-Nr.	VPE
Beschlagnitur komplett	65336607	65336608		1
Laufwerk links	2x	3x	65336674	1
Laufwerk rechts	2x	3x	65336675	1
Laufwerk-Gehäuse	4x	6x	65336665	1
Führungswinkel IT	2x	4x	65336739	1
Führungswinkel AT	2x	2x	65336731	1
Führungswinkelhalter	4x	6x	65335613	1
Stopper	4x	4x	65335316	1
Endstopper	4x	4x	65336680	1
Türmitnehmerwinkel	1x		65336678	1
Mitnehmer Kunststoff	1x		65336679	1
Mitnehmer		2x	65336812	1
Puffer		2x	65336677	1



Schiebetürbeschlag CLIPO 36 H Inside (IS)


- Türgewicht max. 36 kg
- Laufschiene eingenietet
- Keine Nut im Unterboden
- Clip-Laufwerk
- VPE = Stück



Artikel	2-türig	3-türig	Bestell-Nr.	VPE
Beschlaggarnitur komplett	65336605	65336606		1
Laufwerk links	2x	3x	65336672	1
Laufwerk rechts	2x	3x	65336673	1
Laufwerk-Gehäuse	4x	6x	65336665	1
Bodenführung	2x	3x	65335328	1
Endstopper	4x	4x	65336680	1
Türmitnehmerwinkel	1x		65336678	1
Mitnehmer Kunststoff	1x		65336679	1
Puffer		2x	65336677	1


A Einfachlaufschiene Alu eloxiert,
zum Kleben
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336630	1
3500 mm	65336631	1
6000 mm	65336632	1
Schienen- endstück zum Schrauben	65336620	1




B Einfachlaufschiene Alu eloxiert,
mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336639	1
3500 mm	65336640	1
6000 mm	65336641	1
Schienen- endstück mit Drehriegel	65336621	1




C Einfachlaufschiene Alu eloxiert,
gelocht, zum Schrauben
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336633	1
3500 mm	65336634	1
6000 mm	65336635	1
Schienen- endstück zum Schrauben	65336620	1




D Doppellaufschiene Alu eloxiert,
gelocht, zum Schrauben
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336645	1
3500 mm	65336646	1
6000 mm	65336647	1




E Doppellaufschiene Alu eloxiert,
gelocht, zum Aufschrauben
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336648	1
3500 mm	65336649	1
6000 mm	65336650	1




Clipblende Alu eloxiert,
gelocht, für Doppellaufschiene
zum Aufschrauben
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65335494	1
3500 mm	65335495	1
6000 mm	65335496	1





Clip-Teil Alu,
für Holzblende (alle 700-800 mm)
für Doppellaufschiene **E**
zum Aufschrauben
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
70 mm	65335497	1



Führungsschiene Alu,
ungelocht, zum Kleben
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65335879	1
3500 mm	65335880	1
6000 mm	65335881	1



Dämpfungs-Set Clipo 26

- Für leisen und sanften Schiebekomfort bei ein- bis dreitürigen Schränken
- In der Laufschiene integriert
- VPE = Set

Artikelbezeichnung	Bestell-Nr.	VPE
Dämpfungs-Set	65336617	1

Details zum Dämpfungs-Set siehe S. 26




Schiebetürbeschlag CLIPO 36 HM Inside (IS)

- Türgewicht max. 36 kg
- Laufschiene eingenetet
- Keine Nut im Unterboden
- Laufwerk für verdeckte Montage
- VPE = Stück



Artikel		1-türig	Bestell-Nr.	VPE
Beschlaggarnitur komplett			65336611	1
Laufwerk		2x	65336669	1
Laufwerk-Gehäuse		2x	65336667	1
Bodenführung		2x	65335328	1
Endstopper		2x	65336680	1


Bei zwei Türen zwei Beschlaggarnituren bestellen.



Türmitnehmer Garnitur CLIPO 36 HM Inside (IS) – Bei zwei Türen eine Garnitur zusätzlich mitbestellen


- VPE = Garnitur

Artikel		Bestell-Nr.	VPE
Türmitnehmer-Garnitur		65336624	1




A Einfachlaufschiene Alu eloxiert,
zum Kleben
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336630	1
3500 mm	65336631	1
6000 mm	65336632	1
Schienen- endstück zum Schrauben	65336620	1




B Einfachlaufschiene Alu eloxiert,
mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336639	1
3500 mm	65336640	1
6000 mm	65336641	1
Schienen- endstück mit Drehriegel	65336621	1




C Einfachlaufschiene Alu eloxiert,
gelocht, zum Schrauben
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336633	1
3500 mm	65336634	1
6000 mm	65336635	1
Schienen- endstück zum Schrauben	65336620	1




D Einfachlaufschiene Alu eloxiert,
gelocht, zum Schrauben
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336642	1
3500 mm	65336643	1
6000 mm	65336644	1




E Doppellaufschiene Alu eloxiert,
gelocht, zum Schrauben
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336645	1
3500 mm	65336646	1
6000 mm	65336647	1





F Doppellaufschiene Alu eloxiert,
gelocht, zum Aufschauben
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336648	1
3500 mm	65336649	1
6000 mm	65336650	1



Führungsschiene Alu,
ungelocht, zum Kleben
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65335879	1
3500 mm	65335880	1
6000 mm	65335881	1








Dämpfungs-Set Clipo 36

- Für leisen und sanften Schiebekomfort bei ein- bis dreitürigen Schränken
- In der Laufschiene integriert
- VPE = Set

Artikelbezeichnung	Bestell-Nr.	VPE
Dämpfungs-Set	58340568	1

Details zum Dämpfungs-Set siehe S. 26



Schiebetürbeschlag CLIPO 36 H Mixslide (MS)

- Türgewicht max. 36 kg
- Laufschiene eingenetet
- Keine Nut im Unterboden
- Clip-Laufwerk
- VPE = Stück




Artikel		2-türig	3-türig	Bestell-Nr.	VPE
Beschlagnatur komplett		65336609	65336610		1
Laufwerk links		2 x	3 x	65336672	1
Laufwerk rechts		2 x	3 x	65336673	1
Laufwerk-Gehäuse		4 x	6 x	65336665	1
Führungswinkel IT		2 x	4 x	65336739	1
Führungswinkel AT		2 x	2 x	65336732	1
Führungswinkel-halter		4 x	6 x	65335613	1
Stopper		4 x	4 x	65335316	1
Endstopper		4 x	4 x	65336680	1
Türmitnehmer-winkel		1 x		65336678	1
Mitnehmer Kunststoff		1 x		65336679	1
Mitnehmer			2 x	65336812	1
Puffer			2 x	65336677	1

Einfachlaufschiene Alu eloxiert, zum Kleben

- VPE = Stück


Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336630	1
3500 mm	65336631	1
6000 mm	65336632	1
Schienenendstück zum Schrauben	65336620	1



Einfachlaufschiene Alu eloxiert, mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)

- VPE = Stück


Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336639	1
3500 mm	65336640	1
6000 mm	65336641	1
Schienenendstück mit Drehriegel	65336621	1



Einfachlaufschiene Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben

- VPE = Stück


Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336633	1
3500 mm	65336634	1
6000 mm	65336635	1
Schienenendstück zum Schrauben	65336620	1



Glas-Rahmenprofil Alu eloxiert, oben und seitlich

- VPE = Stück


Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65335404	1
3500 mm	65335405	1
6000 mm	65335407	1



Glas-Rahmenprofil Alu eloxiert, unten

- VPE = Stück



Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65335453	1
3500 mm	65335454	1
6000 mm	65335452	1



Glas-Dichtungsprofil zu Glas-Rahmenprofil

- VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65335214	1





Dämpfungs-Set Clipo 26

- Für leisen und sanften Schiebekomfort bei ein- bis dreitürigen Schränken
- In der Laufschiene integriert
- VPE = Set

Artikelbezeichnung	Bestell-Nr.	VPE
Dämpfungs-Set	65336617	1



Details zum Dämpfungs-Set siehe S. 26





Schiebetürbeschlag CLIPO 36 GPK Inside (IS)

- Türgewicht max. 36 kg
- Für ein bis zwei Glastüren
- Design Alu-Glasfixierungsprofil 24/12 mm oben
- Laufschiene eingetütet oder aufgeschraubt
- VPE = Stück




Artikel		1-türig	Bestell-Nr.	VPE
Beschlaggarnitur komplett			65336613	1
Laufwerk		2 x	65336670	1
Stopper		2 x	65336680	1
Zentrierhilfe		8 x	65335985	1
Bodenführung		1 x	65336668	1
Streifer zu Bodenführung		1 x	65336663	1
Tür konfektioniert		1 x	65335957	1



Einfachlaufschiene Alu eloxiert, zum Kleben

- VPE = Stück


Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336630	1
3500 mm	65336631	1
6000 mm	65336632	1
Schienenendstück zum Schrauben	65336620	1



Einfachlaufschiene Alu eloxiert, mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)

- VPE = Stück


Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336639	1
3500 mm	65336640	1
6000 mm	65336641	1
Schienenendstück mit Drehriegel	65336621	1



Einfachlaufschiene Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben

- VPE = Stück


Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336633	1
3500 mm	65336634	1
6000 mm	65336635	1
Schienenendstück mit Drehriegel	65336621	1



Doppellaufschienen Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben

- VPE = Stück


Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336651	1
3500 mm	65336652	1
6000 mm	65336653	1



Einfachlaufschiene Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben

- VPE = Stück


Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336642	1
3500 mm	65336643	1
6000 mm	65336644	1



Einfachlaufschiene Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben

- VPE = Stück



Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336636	1
3500 mm	65336637	1
6000 mm	65336638	1



Glasfixierungsprofil Alu eloxiert

- VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65335893	1
3500 mm	65335894	1
6000 mm	65335895	1





Dämpfungs-Set Clipo 36

- Für leisen und sanften Schiebekomfort bei ein- bis dreitürigen Schränken
- In der Laufschiene integriert
- VPE = Set

Artikelbezeichnung	Bestell-Nr.	VPE
Dämpfungs-Set	58340568	1

Details zum Dämpfungs-Set siehe S. 26






Schiebetürbeschlag CLIPO 36 GPPK Inside (IS)

- Türgewicht max. 36 kg
- Für ein bis zwei Glastüren
- Design Alu-Glasfixierungsprofil 24 / 12 mm oben und unten
- Laufschiene eingetutet oder aufgeschraubt
- VPE = Stück




Artikel		1-türig	Bestell-Nr.	VPE
Beschlaggarnitur komplett			65336614	1
Laufwerk		2x	65336670	1
Stopper		2x	65336680	1
Zentrierhilfe		8x	65335985	1
Abdeckung GPPK		3x	65336664	1
Bodenführung GPPK		1x	65336666	1
Tür konfektioniert		1x	65335957	1




A Einfachlaufschiene Alu eloxiert, zum Kleben
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336630	1
3500 mm	65336631	1
6000 mm	65336632	1
Schienenendstück zum Schrauben	65336620	1




B Einfachlaufschiene Alu eloxiert, mit Drehriegel (nicht für Hartholz/MDF)
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336639	1
3500 mm	65336640	1
6000 mm	65336641	1
Schienenendstück mit Drehriegel	65336621	1




C Einfachlaufschiene Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336633	1
3500 mm	65336634	1
6000 mm	65336635	1
Schienenendstück mit Drehriegel	65336621	1




D Doppellaufschienen Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336651	1
3500 mm	65336652	1
6000 mm	65336653	1




E Einfachlaufschiene Alu eloxiert, gelocht, zum Schrauben
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336642	1
3500 mm	65336643	1
6000 mm	65336644	1





F Einfachlaufschiene Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336636	1
3500 mm	65336637	1
6000 mm	65336638	1



Glasfixierungsprofil Alu eloxiert
• VPE = Stück

Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65335893	1
3500 mm	65335894	1
6000 mm	65335895	1





Dämpfungs-Set Clipo 36

- Für leisen und sanften Schiebekomfort bei ein- bis dreitürigen Schränken
- In der Laufschiene integriert
- VPE = Set

Artikelbezeichnung	Bestell-Nr.	VPE
Dämpfungs-Set	58340568	1

Details zum Dämpfungs-Set siehe S. 26







Schiebetürbeschlag CLIPO 36 GPPK Inside (IS)

Festglas

- Türgewicht max. 36 kg
- Laufschiene mit Festglashalterung
- Wand- oder Deckenmontage
- Alu-Glasfixierungsprofil 24/12 mm
- VPE = Stück




Artikel		1-türig	Bestell-Nr.	VPE
Beschlagnitur komplett			65336614	1
Laufwerk		2 x	65336670	1
Stopper		2 x	65336680	1
Zentrierhilfe		8 x	65335985	1
Abdeckung GPPK		3 x	65336664	1
Bodenführung GPPK		1 x	65336666	1
Tür konfektioniert		1 x	65335957	1



Einfachlaufschiene Alu eloxiert,
gelocht, zum Aufschrauben mit
integrierter Blende


- VPE = Stück



Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65336660	1

Festglashalteprofil Alu eloxiert,
gelocht


- VPE = Stück



Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65335090	1

Blende Alu eloxiert


- Befestigung mit
Doppelklebeband
- VPE = Stück



Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65335095	1

Glasfixierungsprofil Alu eloxiert

- VPE = Stück



Länge	Bestell-Nr.	VPE
2500 mm	65335893	1
3500 mm	65335894	1
6000 mm	65335895	1


Taptite Schrauben

zu Festglashalteprofil

- VPE = Stück



Größe	Bestell-Nr.	VPE
M3x8mm	65335320	1/50




Dämpfungs-Set Clipo 36

- Für leisen und sanften Schiebekomfort
bei ein- bis dreitürigen Schränken
- In der Laufschiene integriert
- VPE = Set

Artikelbezeichnung	Bestell-Nr.	VPE
Dämpfungs-Set	58340568	1


Details zum Dämpfungs-Set siehe S. 26



Schiebetürbeschlag CLIPO 36

Schließ-Systeme

- Passend für EKU Clipo 36 GPPK
- Schliess-System Prestige 2000
- Ohne Zylinder
- VPE = Set









Set bestehend aus:

- 1 St. Zylinder-Druckschloss
- 1 St. Adapter
- Distanzstücke

DIN-Richtung	Bestell-Nr.	VPE
Links	65335550	1
Rechts	65335551	1

Passende Innenzylinder siehe Katalog Gruppe 6 ab Seite 6.43










Schliess-System Stossriegel


• VPE = 1 Stück

Artikelbezeichnung	Bestell-Nr.	VPE
Schliess-System Stossriegel	65335552	1




GPK





Dämpfung für EKU Clipo 26/36

- Für leisen und sanften Schliebekomfort
- Für ein- bis dreitürige Schränke
- VPE = Set




Set bestehend aus:



- 2 St. Dämpfungseinheiten Links/Rechts
- 2 St. Auslösenadeln

Empfehlung: Der Zugang zu den Dämpfungskomponenten sollte jederzeit möglich sein. Demontierbare Laufschiene oder die Möbelkonstruktion entsprechend planen.


Gewicht	Bestell-Nr.	VPE
Bis 26 kg	65336617	1
Bis 36 kg	58340568	1



		Garnituren						
		1 Tür		2 Türen		3 Türen		
		-26 kg	-36 kg	-26 kg	-36 kg	-26 kg	-36 kg	
Dämpfen in Schließrichtung *	min. 260 mm			1x	1x	2x	2x	X x Bestellen
Dämpfen in Schließ- und Öffnungsrichtung ○	min. 460 mm	1x	1x	2x	2x	2x	2x	X x Bestellen



Anwendungsbeispiele



Hermann ASAL GmbH
Baubeschlag
Im Drachenacker 1
77656 Offenburg

info@asal-baubeschlag.de
www.asal-baubeschlag.de

Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität sowie Abweichungen gegenüber den abgebildeten Artikeln vorbehalten. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.