	- v
	+
warema	9
	Т
	v

WAREMA Renkhoff SE lans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2 97828 Marktheidenfeld • Deutschland Tel. +49 9391 20-0 • Fax +49 3722 710-469 www.warema.de • inside@warema.de

Es gelten die AGB der WAREMA Gesellschaft, die für Sie zuständig ist. Die AGB können im Internet eingesehen und herunter geladen werden. Die Bestellung erfolgt unter Einbeziehung dieser AGB in den Vertrag.

Unsere Produkte sind Maßanfertigungen und können daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Achtung!
Wiederholung
(E-Mail / Fax)

					Abweichende Lieferadresse, Ansprechpartner u. Telefon	Objektauftragsnummer
Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Angebotsnummer		
	Kundenname:				Kommission:	Seite 1 /
Bemerkungen						

Bestellschein für Insektenschutz – Fest-, Dreh- und Schieberahmen, Pendeltür und Lichtschachtabdeckung Alle Angaben von außen gesehen. Alle Maße sind Bestellmaße in mm.

Pos.	Тур	Stück	Bestellbreite	Bestellbreite 2 Schieberah- men	Bestellhöhe	Bestellhöhe 2 (L.W.11)	Rahmen- farbe ¹⁾	Dessin	Spro	ssen	Fensterrah (Ausführt				Tritt- profil	1	Monta Laibur endrah	ng/	verstellbare Bürste (nur bei	Drehra	hmen	Gaze nach innen
									W1/W2	S1/S2	oben	unten	links	rechts		in	auf	ohne Bohrung		Fenster	Tür	

Zubehö	r			Montageuntergru	und	Befestigung			
Pos. Artikel-Nr. Menge/Stück Länge (mm)			Holz		(Lichtschachtabdeck	ung)			
				Kunststoff		Kautschukband			
				Aluminium		Kippdübel			
				Beton		ohne Befestigung			
				Mauerwerke					
				Für andere Montageu bitte das Zubehör mit	•	_			

Bestellbreite Ansicht von außen S2 Sprosse Bezugspunkt S1 Rahmen

W = 1: eine Sprosse waagerecht; mittig

W = 2: zwei Sprossen waagerecht; symmetrische Aufteilung

S = 1: eine Sprosse senkrecht; mittig S = 2: zwei Sprossen senkrecht; symmetrische Aufteilung

oder: W1, W2, S1, S2 mit Maßangaben (mm)

gemäß WAREMA Farbwelt Farbübersicht geliefert.

¹⁾ Erfolgt keine Angabe zur Oberfläche, wird der definierte Standard 2) Angabe nur bei Ausführung F.E.11, F.E.13, F.E.21, F.E.41, F.E.43, F.E.45, F.E.47, F.E.71, F.E.73, F.E.75 oder F.E.77 erforderlich